



CATALOG

MULTI
SOCKET
EXTENSIONS



SCAN TO FOLLOW US

مجموعة مشتركات فورا تناسب كافة الاحتياجات

TRAVEL SIZE SERIES

الحجم و الاداء المثالي للسفر

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الكمود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان طول الكابل ٢ متر	ه عين - امريكي	١٠ أمبير / ٢٢٠٠ وات	1103105
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الكمود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان طول الكابل ٢ متر	٤ عين - امريكي	١٠ أمبير / ٢٢٠٠ وات	1103104
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الكمود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان طول الكابل ٢ متر	٣ عين - امريكي ١ عين - يونيفرسال	١٠ أمبير / ٢٢٠٠ وات	1103081
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الكمود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان طول الكابل ٢ متر	٢ عين - امريكي ١ عين - يونيفرسال	١٠ أمبير / ٢٢٠٠ وات	1103080



2005



2004



2024




2023

ALL IN ONE ECONOMIC SERIES

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان طول الكابل ٢ متر	٥ عين - يونيفرسال	١٠ أمبير / ٢٢٠٠ وات	1103084
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان طول الكابل ٢ متر	٤ عين - يونيفرسال	١٠ أمبير / ٢٢٠٠ وات	1103083
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان طول الكابل ٢ متر	٣ عين - يونيفرسال	١٠ أمبير / ٢٢٠٠ وات	1103082



HEAVEY DUTY SERIES

الأداء القوي و التحمل العالي

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين طول الكابل ٣ متر	٦ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103110
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين طول الكابل ٣ متر	٤ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103111
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين طول الكابل ٣ متر	٣ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103112
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين طول الكابل ٥ متر	٣ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103113



606



604



603



603

HEAVEY DUTY SERIES

الأداء القوي و التحمل العالي

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشترك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان للمشارك طول الكابل ٣ متر	٢ عين - امريكي ٢ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103106

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشترك مزود بمفتاح تشغيل وغلق ولمبة بيان للمشارك طول الكابل ٥ متر	٢ عين - امريكي ٢ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103107

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشترك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان للمشارك طول الكابل ٣ متر	٣ عين - امريكي ٣ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103108

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشترك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان للمشارك طول الكابل ٥ متر	٣ عين - امريكي ٣ عين - يونيفرسال	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103109



ULTRA SAFE SERIES

الحماية القصوى

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بفيوز حماية ومفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين طول الكابل ٢ متر	٤ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103106
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بفيوز حماية ومفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين طول الكابل ٢ متر	٣ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103107
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل طول الكابل ٢ متر	٤ عين - امريكي ٤ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103125
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل طول الكابل ٥ متر	٤ عين - امريكي ٤ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103126



ULTRA SAFE SERIES

الحماية القصوى

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل طول الكابل ٢ متر	٥ عين - امريكي ٥ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103131



المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين و فيوز حماية طول الكابل ٢ متر	٤ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103124



المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين و فيوز حماية طول الكابل ٢ متر	٣ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103120



المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين و فيوز حماية طول الكابل ٥ متر	٣ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103121



HARD WORK SERIES

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك بكرة مزود بمفتاح تشغيل طول الكابل ١٠ متر	٤ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103128

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك بكرة مزود بمفتاح تشغيل طول الكابل ١٥ متر	٤ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103129

الاعمال الشاقة



PLUG & CHARGE SERIES

وصل و اشحن

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل ولمبة بيان لكل عين فيوز حماية للمشارك + ٢ مخرج شاحن طول الكابل ٢ متر	٤ عين - يونيفرسال ١ مخرج شاحن USB ١ مخرج شاحن TYPE C	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103124
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك مزود بمفتاح تشغيل و لمبة بيان + ٢ مخرج شاحن طول الكابل ٣ متر	٣ عين - يونيفرسال ١ مخرج شاحن USB ١ مخرج شاحن TYPE C	١٣ أمبير / ٢٨٦٠ وات	1103114
المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الـكود
مشارك حائط بمفتاح تشغيل لكل عين + ٢ مخرج شاحن	٣ عين - يونيفرسال ٢ مخرج شاحن USB	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103116



DREAM PLUG

إضاءة هادئة مع توصيل آمن

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الكمود
مشارك حائط بوناسة ٣ إضاءة (وروم - كول - أبيض)	٣ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103085



SMART & MINI CONNECT

توصيل زكي و محدود

الموصلات الداخلية من النحاس النقي عالي الجودة لضمان التوصيل الكهربائي الجيد والقدرة العالية على تحمل الجهد العالي

المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الكمود
ادبتر رحلات متعدد الاستخدام بلمبة بيان	١ عين - يونيفرسال	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	1103086



المواصفات	التوصيل	قدرة تحمل	الكمود
مشارك حائط ثلاثي بالامان	٣ عين - امريكي	١٦ أمبير / ٣٥٢٠ وات	-----



